

OKRESNÝ ÚRAD HUMENNÉ
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Kukorelliho 1, 066 01 Humenné

Číslo spisu

OU-HE-OSZP-2022/007840-005

Humenné

21. 09. 2022



Rozhodnutie

povolenie vodnej stavby

Výrok

Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ust. § 1 ods.1 písm.c) a § 5 ods.1 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ust. § 58 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), v súlade s ust. § 66-70 a ust. §-u 120 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti Obce Vít'azovce, doručenej dňa 06.07.2022, vo veci vydania vodoprávneho stavebného povolenia na vodnú stavbu „Vít'azovce – Vodovod“, po vykonanom stavebnom konaní v zmysle § 26 ods.1 vodného zákona, v súlade s § 66 ods.1 stavebného zákona

p o v o ľ u j e

stavebníkovi: Obec Vít'azovce, Vít'azovce 90, 067 24 Lukačovce,
IČO 00323756

Zriadenie vodnej stavby:
„Vít'azovce - vodovod“

SO 601 – Zásobná vodovodná sieť obce Vít'azovce

Vetva 1 HDPE DN 100 mm 2451,00m

Vetva 2 HDPE DN 100 mm 341,00m

Vetva 2-1 HDPE DN 100 mm 108,50m

Vetva 3 HDPE DN 100 mm 211,00m

Vetva 4 HDPE DN 100 mm 581,00m

Vetva 5 HDPE DN 100 mm 316,50m

Vetva 5-1 HDPE DN 100 mm 144,00m

Vetva 6 HDPE DN 100 mm 211,00m

Vetva 7 HDPE DN 100 mm 1134,00m

Vetva 7-1 HDPE DN 80 mm 66,00m

Vetva 7-2 HDPE DN 80 mm 82,00m

Vetva 8 HDPE DN 100 mm 900,00m

1 ks domáca vodárenská automatická tlaková stanica

Podzemný hydrant 24 ks – z toho 14 ks podzemný hydrant – vzdušník

10 ks podzemný hydrant – kalník

Nadzemný hydrant 23 ks - pre plnenie požiarnej techniky

Stavba bude slúžiť na zásobovanie obyvateľov obce Víťazovce pitnou vodou.

Stavba sa bude realizovať:

- v katastrálnom území obce Ohradzany – na pozemkoch parcela č. KNC 862/2, KNC 987/4, KNC 862/1 (KNE 1022, 1023, 1024), KNC 979 (KNE 2524)

- v katastrálnom území obce Víťazovce – na pozemkoch parcela č. KNC 452/2 (KNE 2373), KNC 459/2 (KNE 2373), KNC 452/3, KNC 432, KNC 433, KNC 434, KNC 335/2, KNC 436, KNC 438, KNC 359, KNC 358, KNC 301/4, KNC 301/1, KNC 439, KNC 458/1, KNC 443, KNC 442/1, KNC 458/1 (KNE 2371/1), KNC 444, KNC 447, KNC 446, KNC 476/2, KNC 19/2, KNC 17/2, KNC 598, KNC 449/1, KNC 449/2, KNC 449/3 (KNE 2371/3), KNC 457/3 (KNE 2291/13), KNC 457/2 (KNE 2291/151), KNC 449/4, KNC 449/3, KNC 524/8, KNC 453/1, KNC 453/2, KNC 449/4, KNC 457/2, KNC 454/1, KNC 454/2, KNC 454/3, KNC 454/4, KNC 454/5, KNC 604, KNC 605/2 (KNE 2291/23), KNC 604

V súlade s ust. § 26 ods.4 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), je toto rozhodnutie na uskutočnenie vodnej stavby súčasne stavebným povolením podľa ust. § 66 ods.1 stavebného zákona, v znení neskorších predpisov.

B: Podmienky povolenia:

1. Stavebník: Obec Víťazovce, Víťazovce 90, 067 24 Lukačovce

2. Stavba bude umiestnená v zmysle rozhodnutia o umiestnení stavby vydaného Obcou Slovenská Volová pod č. SV-2020/117-OcÚ zo dňa 16.10.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť 21.11.2020.

3. Stavba sa bude realizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie stavby „Víťazovce - Vodovod“ – vypracoval spoločnosť Enviroline s.r.o. Košice, Františkánska 5, 040 01 Košice, Ing. Zuzana Lukáčová, autorizovaný stavebný inžinier reg.č. 6851*12, overenej v stavebnom konaní.

4. Lehota na dokončenie stavby: podľa finančných možností stavebníka.

5. Stavebník je povinný dať predmetnú stavbu vytýčiť osobou oprávnenou na geodetické a kartografické práce.

6. Zhotoviteľ stavby bude určený výberovým konaním. Do 15 dní od ukončenia výberového konania, oznámí Okresnému úradu Humenné, odboru starostlivosti o životné prostredie zhotoviteľa stavby a odborný dozor stavby.

7. Stavebník je povinný oznámiť tunajšiemu úradu začatie stavby v zmysle § 66 ods. 2 písm. b) stavebného zákona.

8. Prerokovať s tunajším úradom prípadné zmeny projektu, ktoré by sa ukázali potrebné a nutné v priebehu výstavby a v značnej miere by menili technické riešenie.

9. Pozemky, na ktorých bude navrhovaná stavba umiestnená, je stavebník po jej zrealizovaní povinný uviesť do pôvodného stavu.

10. Stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných nehnuteľností a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.

11. Škody spôsobené počas výstavby predmetnej stavby poškodenému uhradiť v plnom rozsahu v zmysle platných predpisov.

12. Na uskutočňovanie stavby je možné použiť stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (certifikované) vhodné na použitie vo výstavbe.

13. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať ust. § 48 stavebného zákona upravujúce všeobecne technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb.

14. Pri realizácii stavby je nutné dodržiavať všetky predpisy týkajúce sa bezpečnosti pri práci a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku. Stavenisko zabezpečiť tak, aby nedošlo k havárii či úrazu.

15. Stavebník pri začatí stavby ju musí označiť štítkom "Stavba povolená, pod č., dňa, stavebník, termín začatia, termín ukončenia, dodávateľ stavby" na viditeľnom mieste. Orgánu štátnej vodnej správy ako špeciálnemu stavebnému úradu je povinný oznámiť začatie stavby.

16. Stavbyvedúci organizuje, riadi a koordinuje stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe a vedie o nich evidenciu v stavebnom denníku a je zodpovedný za dodržanie podmienok stavebného povolenia.

17. Stavebník je povinný viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého sa zapisujú všetky dôležité údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného dohľadu, štátneho dozoru, stavebného dozoru, dozoru projektanta a pod., stavebný denník vedie stavebník od prvého dňa prípravných prác až do ukončenia stavebných prác na predmetnej stavbe.

18. Pred začatím výstavby požiadať správcov všetkých dotknutých inžinierskych sietí o ich vytýčenie v teréne a pri výstavbe rešpektovať pripomienky vznesené do času vydania tohto povolenia. O existencii týchto podzemných sietí preukázateľne upovedomiť dodávateľa stavby.

19. Dodržať tieto podrobnejšie požiadavky na uskutočnenie stavby:

a) Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH -vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva

Držiteľ odpadov zo stavebných prác je povinný dodržiavať zákon o odpadoch s poukázaním najmä na § 14 ods. 1 zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a nemôže sa zbaviť povinnosti na zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov. Za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ktoré vznikli pri výstavbe, je zodpovedná osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie na výstavbu a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch, zodpovedná osoba je povinná stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií.

Pôvodcoví odpadov sa okrem iného zakazuje uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom o odpadoch, zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch a vykonávať bez súhlasu podľa zákona o odpadoch alebo v rozpore s ním činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje. Držiteľ odpadov uchová doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi.

Upovedomujeme, že odpadom nie je nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas prác, ak sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný.

V prípade vykonávania stavebných prác poddodávateľmi, žiadame tieto podmienky uvádzať v príslušných zmluvách, na základe ktorých poddodávateľia budú práce vykonávať.

b) Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Bodrogu, odštepny závod Trebišov

S navrhovanou výstavbou vodovodu súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok:

1. Križovanie vodných tokov v správe našej organizácie žiadame realizovať v zmysle STN 73 6822 „Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“. Chráničku vodovodného potrubia požadujeme podľa možností ukončiť min. 5,0 m od brehových čiar po oboch stranách vodných tokov.

2. V úseku súbehu vodovodného potrubia s korytom toku žiadame potrubie oadiť min. 5,0m od brehových čiar vodného toku, resp. ak to nie je možné z dôvodu stiesnených priestorových pomerov, žiadame potrubie osadiť do chráničky dimenzovanej na zaťaženie min. 25 t.

3. Investor, resp. vlastník tejto stavby je povinný dodržať § 47 a 49 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov.

4. Z hľadiska protipovodňovej ochrany žiadame o dodržanie § 37 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.

5. V prípade záberu pozemkov vo vlastníctve SR, v správe SVP, š.p., požadujeme doriešiť majetkovoprávny vzťah osobitnou žiadosťou.

6. Ku kolaudačnému konaniu žiadame odovzdať nám porealizačné zameranie križovania vodných tokov s uvedením rkm miesta križovania a v prietochnom reze križovania požadujeme uviesť zamerané nadmorské výšky brehov tokov, dna a hornej chráničky. Uvedenú dokumentáciu žiadame predložiť aj v digitálnej podobe /súbor *.dgn, resp. *.dwg).

c) Slovenský pozemkový fond

Súhlasí s realizáciou predmetnej stavby na pozemkoch SPF podľa projektovej dokumentácie za podmienky:

- na dotknuté pozemky SPF/NV bude najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby
- k realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadných užívateľov pozemkov SPF/NV
- všetky náklady, ktoré žiadateľ v súvislosti so stavbou vynaloží, sú jeho vlastnými nákladovými položkami
- po dokončení stavby budú pozemky SPF/NV dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady
- stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky SPF/NV previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami SPF/NV

d) Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Humenné

Z hľadiska sledovania našich záujmov dávame súhlasné stanovisko pre potreby vydania stavebného povolenia stavby „Vítazovce – vodovod“ za dodržania nasledovných podmienok a ich citovania v stavebnom povolení:

1. Naša spoločnosť v obci Vítazovce v súčasnosti nemá v správe ani prevádzkovej údržbe podzemné inžinierske siete. Upozorňujeme stavebníka, že kolaudácia predmetnej stavby je podmienená výstavbou a kolaudáciou vodojemu Ohradzany, ktorý je v súčasnosti v štádiu prípravy výstavby.
2. V prípade trasovania po súkromných pozemkoch je nevyhnutné zriadiť vecné bremená.
3. Fakturačné vodomerné šachty vo vzťahu k našej spoločnosti žiadame situovať vo vzdialenosti max. 10 m od miesta napojenia prípojky na verejný vodovod a maximálne 1,0 m za hranicou nehnuteľností.

e) Východoslovenská distribučná, a.s.

V blízkosti záujmovej oblasti sa nachádzajú nadzemné NN, VN (do 35 kV) rozvody a elektrická stanica (trafostanica – TS), ktoré si môžete lokalizovať na mieste.

Zároveň upozorňujeme na existenciu podzemných NN rozvodov.

Upozornenie na ochranné pásma v zmysle § 43 zákona č. 251/2012 Z.z.

1) Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.

2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča.

Vzdialenosť oboch rovín od krajných vodičov je pri napätí

a) od 1 kV do 35 kV vrátane

1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,
2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
3. pre zavesené káblivé vedenie 1 m,

b) od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m.

3) Ochranné pásmo zaveseného káblivého vedenia s napätím od 35 kV do 110 kV vrátane je 2 m od krajného vodiča na každú stranu.

4) V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané:

- a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
- b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
- c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
- d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
- e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
- f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

5) Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde môžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.

6) Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.

V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN.

7) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je

a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky.

8) V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané:

- a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy,
- b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.

S plánovanými zemnými prácami v blízkosti pozemných vedení súhlasíme, žiadame však dodržať nasledovné podmienky:

1. Pred začatím zemných prác v prípade potreby si objednajte vytýčenie káblov zaslaním objednávky a mapového podkladu s vyznačenou záujmovou oblasťou na e-mailovú adresu skripko_stefan@vsdas.sk, tel. 055 610 2792 – Ing. Štefan Škripko, alebo stolicny_peter@vsdas.sk, tel. 055 610 2213 – Ing. Peter Stoličný.
2. V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.
3. Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
4. Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena t) tab.1,2.
5. Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.
6. Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: 055 610 2901.
7. Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.

9) Ochranné pásmo elektrickej stanice

- a) vonkajšieho vyhotovenia s napätím 110 kV a viac je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplatenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,
- b) vonkajšieho vyhotovenia s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10m kolmo na oplatenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,
- c) s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplatením alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení.

10) V ochrannom pásme elektrickej stanice vymedzenej v odseku 9 písm. a) a b) je zakázané vykonávať činnosti, pri ktorých je ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky elektrickej stanice.

14) Zriaďovať stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa sústavy. Súhlas prevádzkovateľa sústavy na zriadenie stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie

Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme.

VSD, a.s. k plánovanému zámeru pre vydanie stavebného povolenia podľa predloženej projektovej dokumentácie stavby „Vítázovce – Vodovod“ z hľadiska našich elektrorozvodných distribučných zariadení nemá námietky, ak budú dodržané naše vyššie uvedené podmienky.

Požiadavka na zriadenie nového odberného miesta nebola nárokováná.

Vo vzťahu k existujúcim el. vedeniam a zariadeniam žiadame dodržať ustanovenia v zmysle Zákona 251/2012 Z.z. o energetike, § 43, platné STN a zásady bezpečnosti práce tak, aby pri realizácii nového elektrického zariadenia nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, vecí, majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky el. zariadení.

V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov žiadame, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby voči existujúcim častiam regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD, a.s.. V prípade nedodržania tejto požiadavky si bude VSD, a.s. uplatňovať všetky škody a zvýšené náklady, ktoré jej pri výkone povolenej činnosti vzniknú z titulu, že sa jej stavby a zariadenia dostali do ochranného pásma novovzniknutej stavby.

Za úplnosť, správnosť, celkové riešenie a realizovateľnosť projektu je podľa platných predpisov zodpovedný projektant.

Za výstavbu a nepoškodenie elektrických zariadení zodpovedá investor, zhotoviteľ stavby a odborný stavebný dozor.

f) Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny
Realizáciou stavby nedôjde k zásahu do osobitne chránených a záujmových území a objektov ochrany prírody a krajiny.

Pre zabezpečenie ochrany prírody a krajiny sa uplatňujú nasledovné požiadavky:

- ak v súvislosti so stavbou bude nutný výrub drevín rastúcich mimo lesa, na ktoré sa vzťahuje § 47 zákona, musí investor predložiť stavebnému úradu súhlas na ich výrub pred vydaním povolenia (výrub v intraviláne povoľuje obec, mimo intravilán Okresný úrad Humenné)
- krovitú a drevinovú vegetáciu odstrániť v období 01.10. do 31.03. kalendárneho roka v zmysle zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
- po realizácii projektu uviesť okolie stavby do pôvodného stavu
- pri realizácii stavby stavebník je povinný na vlastné náklady vykonávať opatrenia smerujúce k predchádzaniu a obmedzovaniu poškodzovania alebo ničenia okolitých ekosystémov.

g) Okresný úrad Humenné, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

K umiestneniu stavby „Vítázovce – Vodovod“ nemáme námietok a súhlasíme so začatím územného a stavebného konania za predpokladu dodržania týchto podmienok:

1. Navrhovaný vodovodný rad bude 2x križovať cestu III/3826 v ckm cca 13,221 a 13,578, preto požadujeme rešpektovať jej existujúcu trasu a šírkové usporiadanie v zastavanom území.
2. Je potrebné dodržať podmienky určené majetkovým správcom cesty, ktorým je Správa a údržba ciest PSK, oblasť Humenné, Mierova 5139, 066 01 Humenné, č. SÚC PSK-HE/16-3/2020/286 zo dňa 08.04.2020.
3. Pred vlastnou realizáciou stavebných prác je potrebné najmenej 30 dní vopred požiadať tunajší Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie cesty III/3826 a výnimku zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty III/3826 s doložením projektu dočasného dopravného značenia odsúhlaseným Okresným dopravným inšpektorátom v Humennom.

h) Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Humenné

Súhlasí s realizáciou stavby „Vítázovce – Vodovod“ za dodržania nasledovných podmienok:

- súhlasíme s navrhovanou spätnou úpravou vozovky Vetva 1 (uloženie do telesa cesty III/3826) podľa predloženej PD,
- požadujeme v ďalšom stupni realizácie stavby predložiť na odsúhlasenie PD na realizáciu stavby,
- v predloženej PD na realizáciu stavby požadujeme uviesť riešenie napojenia RD na vodovodný rad,
- v predloženej PD na realizáciu stavby požadujeme riešiť úpravu nábehov na vjazdy k jednotlivým RD a MK po pokládke novej obrusnej vrstvy na celú dĺžku a šírku vozovky v hr. 110mm,
- navrhujeme buď odfrézovať celý úsek vozovky novo položenou obrusnou vrstvou, alebo vybudovať nábehy na vjazdy k rodinným domom a MK v dĺžke cca 0,5-1,0 m z ACo,
- uloženie vodovodného radu popod jestvujúce priepusty navrhujeme riešiť pretlášaním alebo podvrtaním potrubia do chráničky.

i) Krajský pamiatkový úrad Prešov

súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu „Vít'azovce – vodovod“ s nasledujúcou podmienkou:

. Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

20. Stavebník je povinný po skončení stavby požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie kolaudačného rozhodnutia. Ku kolaudácii stavby je povinný okrem iných dokladov predložiť doklady o vhodnosti materiálov použitých na stavbe, stavebný denník, doklad o vytýčení stavby a porealizačné zameranie, . . .

21. Stavba „Vít'azovce – Vodovod“ môže byť uvedená do prevádzky až po skolaudovaní vodojemu v obci Ohradzany.

22. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právnu moc, sa so stavbou nezačne.

C: Rozsah a podmienky uskutočnenia stavby na cudzom pozemku:

1. Oprávnenie stavebníka na uskutočnenie vodnej stavby vzniká nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia (§ 26 ods. 8 vodného zákona).

2. Stavba sa bude realizovať na pozemkoch:

- extravilán k.ú. Ohradzany – na pozemkoch parcela č. KNC 862/2, 862/1 (KNE 1022,1023,1024), KNC 979 (KNE2524), KNC 977/4

- extravilán k.ú. Vít'azovce na pozemkoch parcela č. KNC 454/2, KNC 598, KNC 605/2 (KNE 2291/23)

3. Stavebný úrad ukladá tým, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva k dotknutým pozemkom alebo stavbám týmto rozhodnutím, aby v prospech stavebníka trpeli vykonanie prác na svojich pozemkoch. Stavebník, v prospech ktorého uložil špeciálny stavebný úrad toto opatrenie, je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Po skončení nevyhnutných prác je stavebník povinný uviesť nehnuteľnosti do pôvodného stavu a ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti. Ak to nie je možné alebo ak je výsledný stav nehnuteľnosti horší ako jej pôvodný stav, je povinný vyplatiť vlastníčkovi nehnuteľnosti aj primeranú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti.

4. O začatí výkonu oprávnenia na cudzom pozemku je investor povinný upovedomiť užívateľa (vlastníka) nehnuteľnosti najmenej 15 dní vopred.

5. V zmysle § 26 ods. 9 vodného zákona za obmedzenie vlastníckeho práva k dotknutým pozemkom týmto rozhodnutím patrí ich vlastníkom náhrada podľa osobitného predpisu. V sporoch o náhradu rozhoduje súd.

D: Všeobecné ustanovenia:

1. So stavbou sa nesmie začať, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov).

2. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť (§ 67 ods. 2 stavebného zákona).

3. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy k stavebnému povoleniu pripája overenú projektovú dokumentáciu stavby.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Vo vodoprávnom (stavebnom) konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Odôvodnenie

Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy, preskúmal v stavebnom konaní žiadosť stavebníka - obec Vít'azovce, doručenej dňa 06.07.2022, vo veci vydania povolenia na realizáciu vodnej stavby „Vít'azovce - Vodovod“.

Listom zo dňa 12.08.2022 bolo oznámené začatie vodoprávneho stavebného konania verejnou vyhláškou. Prerokovanie predloženej žiadosti na ústnom pojednávaní sa uskutočnilo dňa 19.09.2022 v obci Vít'azovce. Dotknuté orgány štátnej správy a účastníci konania mohli svoje pripomienky uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní, sa neprihliada.

Na základe predložených dokladov a projektovej dokumentácie, po vykonanom vodoprávnom konaní, rozhodol orgán štátnej vodnej správy tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno v zmysle ust. § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia, na Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné.

Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Toto rozhodnutie musí byť zverejnené v obci Vít'azovce a Ohradzany mieste obvyklým spôsobom po dobu 15 dní.

Vyvesené dňa.....

Zvesené dňa.....

pečiatka, podpis

Potvrdené celé oznámenie po lehote určenej na vyvesenie oznámenia, doručiť na Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, 4.posch. č.dv.153.

Ing. Jozef Harakaľ
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10171

Doručuje sa

Obec Vít'azovce, Vít'azovce 90, 067 24 Vít'azovce, Slovenská republika
Obec Ohradzany, Ohradzany 164, 067 22 Ohradzany, Slovenská republika

Obec Slovenská Volová, Slovenská Volová 36, 067 22 Slovenská Volová, Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Humenné, Osloboditeľov 108, 066 31 Humenné,
Slovenská republika
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice - Staré Mesto, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Bodrogu, odštepny závod, M. R.
Štefánika 25, 075 01 Trebišov, Slovenská republika
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Humenné, Mierová 5139, 066 01 Humenné,
Slovenská republika
Enviroline, s.r.o., Košice, Svätoplukova 37, 040 01 Košice, Slovenská republika

Na vedomie

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom, Kudlovska, 066 01 Humenné 1
Okresný úrad Humenné, Odbor CDaPK, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné 1
Okresný úrad Humenné, OSŽP - OH, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné 1
Okresný úrad Humenné, OSZP - OPaK, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné 1
Okresný úrad Humenné, Odbor pozemkový a lesný, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné 1
Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná, 080 01 Prešov 1
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, 917 01 Trnava 1
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Humennom, ODI, ODI, nemocničná 1, 066 01 Humenné 1